



La beauté de la nature s'exprime à merveille à travers le bois décoratif. La noblesse et le caractère distinctif de chaque essence personnalisent chacun de vos projets. La flexibilité et la grande variété de contreplaqués de bois décoratif en font un matériel recherché pour tous les architectes, designers et ébénistes.

The beauty of nature expresses itself magnificently in decorative wood. The nobility and distinctive character of each species of wood enhances any project for an exclusive and personalized touch. The flexibility and wide variety of decorative hardwood plywood options make it a material of choice for architects, designers and cabinet-makers.

As a major decorative hardwood plywood manufacturer, HUSKY PLYWOOD is proud to play a part in the creation of true works of art, planned and designed by passionate craftsmen. Our panels are used in the fabrication of a vast array of products ranging from kitchen cabinets, furniture and store fixtures, to conference tables, office reception areas, decorative walls, bookcases and more!

HUSKY PLYWOOD is one of Canada's largest decorative hardwood products group. Our plant in Ste-Thérèse is located north of Montreal, QC (Canada) and manufactures decorative hardwood plywood. This factory was the first of the group and was erected in 1940.

Today, HUSKY PLYWOOD manufactures decorative wood panels according to your requirements and specifications with an unmatched concern for quality and attention to detail. In addition to our extensive manufacturing experience, we offer an impressive range of wood species in a multitude of grades that can be laminated on different types of cores, according to your specifications.

À titre de fabricant majeur de contreplaqué de bois décoratif, CONTREPLAQUÉ HUSKY est fière de jouer un rôle dans la création de véritables œuvres d'art conçues par des artisans passionnés. Nos panneaux sont utilisés dans la fabrication d'une vaste gamme de produits tel que armoires de cuisine, meubles, ameublements commerciaux, tables de conférence, bureaux de réception, murs décoratifs, étagères et beaucoup plus!

Le CONTREPLAQUÉ HUSKY fait partie du plus important groupe canadien de produits de bois décoratifs. Notre usine de Ste-Thérèse, située au nord de Montréal, QC (Canada), fabrique du contreplaqué de bois décoratif à votre mesure. Cette usine fut la première du groupe, érigée en 1940.

Aujourd'hui, CONTREPLAQUÉ HUSKY fabrique des panneaux de bois décoratif selon vos exigences et spécifications avec un souci constant de la qualité et une attention inégalée aux détails. Appuyés par une solide expérience de fabrication, nous offrons une gamme impressionnante d'essence de bois, dans une multitude de grades, pouvant être laminés sur plusieurs types de panneaux, selon vos spécifications.

Member of: Membre de:









We are proud to offer a complete line of panels, the standard for all of our decorative hardwood plywood, laminated with an adhesive containing no urea-formaldehyde (NAUF). Our plywood is manufactured with an eco-friendly adhesive that makes our decorative plywood healthier and better for the environment. Not only to contribute to improving the indoor air quality of our workers, your employees and the consumers, they surpass CARB (California Air Resources Board) standards, the most stringent in North America in terms of formaldehyde emissions.

If you are looking for a product that is qualified GREEN, we also offer panels that are not only laminated with our urea-formaldehyde free adhesive, but also come with the NAUF core panel of your choice. It takes the benefits to you and the environment to the next level.

At HUSKY PLYWOOD, contributing to a green environment is a responsibility we take to heart. In addition to manufacturing all of our decorative hardwood plywood with our NAUF glue, we also support the practice of responsible forestry by offering, when requested, FSC® certified chain of custody and controlled wood products. Our goal is to maintain the perennity of our resources, which means guaranteeing that our veneers are from certified and controlled forests.

Your construction project will earn even more LEED points when you use decorative hardwood plywood from HUSKY PLYWOOD. Our GREEN and FSC® certified products, as well as our proximity to large markets, make us an "eco-logical" choice!

CONÇU POUR ÊTRE TOUJOURS PLUS VERT...

Nous sommes fiers de vous présenter nos contreplaqués de bois décoratif, laminés avec un adhésif sans aucune urée formaldéhyde (NAUF). Les contreplaqués décoratifs sont fabriqués avec un adhésif écologique, ce qui les rend plus sains et meilleurs pour l'environnement. Nos panneaux contribuent non seulement à améliorer la qualité de l'air de nos travailleurs, vos employés et le consommateur, ils dépassent même les normes CARB (California Air Resources Board), les plus rigoureuses en Amérique du Nord quant aux émissions d'urée formaldéhyde.

Si vous recherchez un produit encore plus vert que vert, nous offrons aussi des panneaux qui sont non seulement fabriqués avec notre adhésif sans uréeformaldéhyde, mais qui offrent également un panneau de centre de votre choix sans urée formaldéhyde (NAUF). Les avantages pour vous et l'environnement passent nettement à un niveau supérieur.

CONTREPLAQUÉ HUSKY prend à cœur la cause du mouvement vert. Non seulement fabriquons-nous tous nos contreplaqués décoratifs avec notre colle NAUF, mais nous soutenons aussi les pratiques de foresteries responsables en offrant, lorsque cela est requis, des produits certifiés FSC® chaîne de traçabilité et bois contrôlés. Notre objectif est d'assurer la pérennité de nos ressources, ce qui signifie que nos placages proviennent de forêts certifiées et contrôlées.

Votre projet de construction accumulera encore plus de points LEED quand vous utiliserez les contreplaqués de bois décoratif de CONTREPLAQUÉ HUSKY. Nos produits « verts » et certifiés FSC®, ainsi que notre proximité à d'importants marchés, font de nous un choix « éco-logique »!



RECON VENEER / PLACAGES RECONSTITUÉS

DESIGNING MASTERPIECES MADE EASY! ENCORE PLUS SIMPLE DE CONCEVOIR DES CHEFS-D'ŒUVRES!



Recon exotic species have become increasingly popular in recent years and are now more accessible than ever.

- A selection of 16 of the most trendy exotic veneers in stock!
- Minimum quantity: 5 panels
- Available on the core of your choice (veneer, particleboard or MDF)
- Delivery in just one week
- High quality veneers at interesting prices
- Flexible paper back veneer also available for rounded forms

To obtain samples, email us at: sales@huskyplywood.com

Les essences exotiques reconstituées sont de plus en plus populaires depuis quelques années et sont maintenant plus accessibles que jamais.

- Sélection de 16 placages de bois exotiques les plus demandés en inventaire!
- Quantité minimum : 5 feuilles
- Disponible sur le panneau de votre choix (contreplaqué, panneau de particules ou MDF)
- Fabriqué en seulement une semaine
- Placages de haute qualité à prix intéressants
- Placage endos papier flexible pour les formes arrondies

Pour des échantillons, envoyez-nous un courriel à : sales@huskyplywood.com

RECON VENEER / PLACAGES RECONSTITUÉS





QC Anigre QC Anigré



FS Santos Rosewood FS Santos Rosewood



Recon QC Euro White Oak Recon QC Chêne blanc européen



Recon QC Ame White Oak Recon QC Chêne blanc américain



QC Wenge QC Wenge



QC Zebrano QC Zebrano




Recon QC Ebony Recon QC Ébène



Recon QC Walnut Recon QC Noyer



Recon QC Wenge Recon QC Wenge



Recon QC Zebrano Recon QC Zebrano

ALL maple

érable intégral

- 100% Canadian Maple Veener
- NAF Product (Non-Added Formaldehyde)
- Unique & superior to Baltic Birch
- · Type 1 PVA glue if required
- · CARB 2 Compliant (California Air Resources Board)
- FSC® Certified if required
- Contribute to LEED program & Green building credits
- Thicknesses available: 12mm, 15.2mm, 18mm and 25mm
- Core plywood grades: No Void & Regular

FABRIQUÉ PAR HUSKY MADE BY	ÉRABLE INTÉGRAL	MERISIER RUSSE	
POIDS DU PANNEAU ¾" PANEL WEIGHT ¾"	96 LBS	80 LBS	
INSERTION DE BOIS WOOD PATCH	NO	YES	
DURETÉ HARDNESS	1450 LBS	1260 LBS	
COMPRESSION	1810 (PSI)	1190 (PSI)	

- Placage érable 100% canadien
- Produit NAF sans ajout d'urée-formaldéhyde
- · Unique et supérieur au merisier russe
- Colle PVA de type 1 si requis (résistante à l'humidité)
- Conforme à la norme CARB 2 (California Air Resources Board)
- Certifié par le FSC® si requis
- Contribue au programme LEED et à d'autres standards de construction écologique
- Épaisseurs disponibles : 12mm, 15.2mm, 18mm et 25mm
- Grades de contreplaqué : centres sans espace et régulier

Module de rupture



Les tests de laboratoire menés en collaboration avec

l'Université Laval montrent que le contreplaqué érable

intégral supporte plus de 25% de la charge lors des tests

MECHANICAL PROPERTIES

Modulus of Rupture

Laboratory tests conducted by Laval University show that All Maple has 25% more strength in flexion tests than Baltic Birch.

mécaniques en flexion que le merisier russe. 4500 **-**4000 3500 3000 2500 2000 1500 ALL MAPLE / ÉRABLE INTÉGRAL 1000 **BALTIC BIRCH / MERISIER RUSSE** 500 Flexion (mm)


	ALL MAPLE	BALTIC BIRCH	
	ÉRABLE INTÉGRAL	MERISIER RUSSE	
MOE Mpa	9000	7900	
MOR Mpa	95	70	


Hardness


determine surface hardness, Vperformed the Brinell test. This test confirms that the surface of the All Maple plywood has a superior hardness of more than 50% when compared to the Baltic Birch.


Dureté

Les tests de laboratoire menés en collaboration afin de déterminer la dureté de la surface, nous avons effectué le test de Brinell. Ce test confirme donc que la surface du contreplaqué érable intégral présente une dureté supérieure de plus de 50% par rapport au merisier russe.









ÉRABLE INTÉGRAL

BALTIC BIRCH



HUSKY FORM

Husky Form is our easy-to-use, flexible plywood, great for designs with curved or rounded shapes. Husky Form is made from Fuma veneers, the most flexible and affordable veneers for the job. Available in thicknesses of 3 mm, 5 mm, 8 mm, 9.5 mm and 16 mm, long or cross grain.



HUSKY FORM

Husky Form est un contreplaqué flexible, utilisé dans les designs avec des formes courbes ou arrondies. Husky Form est fait avec des placages de fuma, les plus flexibles et les plus abordables pour cetype de travaux. Disponible en épaisseurs de 3 mm, 5 mm, 8 mm, 9,5 mm et 16 mm, grain long ou court.




RC Maple UV / Érable RC UV

DECO MR-VC

Our DECO MR-VC is an outstanding moisture resistant decorative lightweight plywood. To ensure the best quality products, we manufacture our own decorative moisture-resistant plywood using the most stringent quality criteria and the best raw materials. Our DECO MR-VC is made with sound Fuma veneers to eliminate voids in the core and is laminated with our special highly moisture-resistant NAUF glue (Type 1).

You can specify the specie of your choice for the faces, whether you like Teak, Mahogany, Cherry, Okoume, or any other of our selections.



DECO MR-VC

Notre DECO MR-VC est un contreplaqué décoratif léger et résistant à l'humidité. Pour garantir la meilleure qualité de produit, nous fabriquons nos propres contreplaqués décoratifs résistants à l'humidité en utilisant les normes de qualité les plus rigoureuses et les meilleurs matériaux bruts. Nos DECO MR-VC sont fabriqués avec des placages de fuma sain pour éliminer toutes ouvertures dans le centre et sont laminés en utilisant notre colle spéciale résistante à l'humidité NAUF (Type 1).

Vous pouvez sélectionner l'essence de votre choix pour la face, que ce soit teck, acajou, cerisier, okoumé ou toute autre essence parmi notre sélection.

UV FINISH

If you're looking for a solution to increase your productivity and reduce costs, look no further. All of our decorative hardwood plywood can be ordered prefinished on one or two sides. Our 30° sheen scratch resistant UV finish for high- wear application will get your satisfaction.

FINIS UV

Voici une bonne solution si vous recherchez à améliorer votre productivité et à diminuer vos coûts. Tous nos contreplaqués en bois décoratif peuvent être commandés avec un préfini sur un ou deux côtés. Notre fini UV ultra-résistant 30° lustre aux rayures pour les applications à usure élevée saura vous satisfaire.

deslaurier CUSTOM CADINITS

RC Maple / Érable RC

RC Birch AW RC Merisier Aw RC Birch Hybride RC Merisier B Natural RC Merisier B Natural

BIRCH NATURAL

Ideal when using medium to dark stains.

MERISIER NATUREL

Idéal avec l'emploi de teintures de couleurs foncées.



ROTARY CUT VENEER LEADERS

For more than 70 years we have mastered the art of grading veneers and making quality hardwood plywood panels for the kitchen cabinet and furniture industries, the architectural woodworker and many other wood related industries.

As part of Canada's largest decorative wood products company, we have access to the best rotary cut birch, maple and red oak veneers on the market. We work very closely with our veneer division to develop proprietary grades for specific applications or customer needs.

Our objective is to supply the right grade of veneer for the right application with the best possible value, helping you achieve the look of your final product.

Here are some examples of grades we offer to meet today's market needs.

We'd love the opportunity to work with you to determine the right grade for your project.

CHEF DE FILE EN PLACAGES DÉROULÉS

Depuis plus de 70 ans, nous sommes passés maîtres dans l'art de la classification de placages et dans la fabrication de contreplaqués de bois francs de qualité, pour l'industrie des armoires de cuisine et des meubles, les ébénistes et de nombreuses autres industries reliées au bois. Faisant partie de la plus grande entreprise de produits de bois décoratif au Canada, nous avons accès aux meilleurs placages déroulés de merisier, d'érable et chêne rouge sur le marché. Nous travaillons en étroite collaboration avec notre division Placage afin de créer des grades exclusifs pour des applications spécifiques ou répondre à des besoins précis de nos clients. Notre objectif est de fournir le bon grade de placage pour la bonne application au meilleur prix, afin de vous aider à obtenir l'apparence recherchée pour votre produit final.

Voici quelques exemples des choix de grades que nous offrons afin de répondre aux besoins du marché d'aujourd'hui.

> Nous aimerions avoir l'opportunité de collaborer avec vous pour déterminer le grade idéal pour votre projet.



Plank Effect Hickory / Hickory Effet Planche



PS Red Oak Rustik Chêne Rouge Rustique Tranché



Calico White Oak Chêne Blanc Calico



Black Limba Limba Noir



Plank Effect Maple Érable Effet Planche



Calico Hickory Hickory Calico



Red Elm Orme Rouge



Plank Effect Cherry Cerisier Effet Planche



BM Walnut Noyer BM



Plank Effect Walnut Noyer Effet Planche



Calico Walnut Noyer Calico



Walnut / Noyer

FLEXIBILITY, OPTIONS AND EVEN MORE

We offer a large selection of species and cores, giving you endless options. If you're looking for QC Figured Anigre, RC Birch, FS Walnut or Recon Zebrano, we can get it for you. We have access to every type of veneer that exists, from any part of the world. We produce panels from 1/8" to 1½" using VC, PC or MDF of all kinds. Although our standard size is 48½" x 96½", we also offer many other sizes, such as 49"x97", 3'x8', 4'x6', 4'x7', 4'x9' and 4'x10', in both long grain and cross grain.

Ask us anything. We're nothing if not flexible, logical and knowledgeable. We're always ready to take on any challenge!

FLEXIBILITÉ, OPTIONS ET ENCORE PLUS

Nous proposons une grande sélection d'essences et d'âmes, vous permettant des possibilités infinies. Que vous ayez besoin d'anigré figuré tranché sur quartier, de merisier déroulé, de noyer tranché sur dosse ou de zebrano reconstitué, nous les avons tous . Nous pouvons obtenir n'importe quel type de placage, quel qu'il soit et où qu'il se trouve dans le monde. Nous fabriquons des panneaux de 1/8" à 2 1/2", 3mm à 50mm, sur une grande variété de panneaux soit en VC, PC ou MDF. Et même si notre format standard est de 48½" x 96½", nous offrons aussi d'autres dimensions, tel que 49" x 97", 3' x 8', 4' x 6', 4' x 7', 4' x 9' et 4' x 10', à la fois en grain long et en grain transversal.

Demandez-nous ce que vous voulez : notre souplesse, notre approche et nos connaissances sont nos meilleurs atouts et nous sommes toujours prêts à relever un défi!

MELAWOOD / MELABOIS


MELAMINE BACK

Designed specifically for cabinet makers who are looking for a true hardwood exterior cabinet, with a melamine finish inside the cabinet, our melamine back panels are the ideal solution.

CONTREPLAQUÉ DOS MÉLAMINE

Conçus spécialement pour l'ébéniste qui veut fabriquer une armoire en placage de bois véritable, mais désire profiter des avantages d'un intérieur en mélamine, nos panneaux en dos mélamine sont la solution idéale.





RC Maple / Érable RC



Plank Effect White Oak / Chêne Blanc Effet Planche

- If you have any questions
- If you need an indication of price
- If you want to know about grading, delivery or anything else

E-mail us at: expert@huskyplywood.com



- Si vous avez des questions
- Si vous avez besoin de précisions sur le prix
- Si vous voulez en savoir plus sur les grades, la livraison ou toutes autres questions Envoyez un courriel à :

expert@huskyplywood.com



MVCM (MDF/Veneer core/MDF): two layers of thin MDF cross bands laminated to a plywood core

The MVCM core gives you the best of both worlds, combining the strength of plywood for screw holding and the smoothness of MDF for lamination of fancy veneers. If you are designing a piece of furniture with white face veneers and are looking for a plywood core, MVCM will give you the best finish possible. The two layers of thin MDF will eliminate any chance of show- through from the core.

MVCM (MDF/CONTREPLAQUÉ/MDF): deux couches de MDF mince laminées sur un centre en contreplaqué

Le centre MVCM vous donne le meilleur des deux mondes, vous offrant à la fois la force du contreplaqué pour la rétention de vis et l'aspect lisse du MDF pour laminer des placages précieux. Si vous concevez du mobilier avec des placages de face blancs et que vous recherchez un centre en contreplaqué, MVCM vous offrira la meilleure finition possible. Les deux couches de MDF mince élimineront toute possibilité de transparence provenant du centre du panneau.

VENEER MATCHING AGENCEMENTS DES PLACAGES



BOOK MATCH (BM)

Every other component originating from the same log in sequence is turned over like the pages of a book to produce a symmetrical pattern.

EN LIVRE (BM)

Produite par déroulage ou tranchage, un coupon sur deux d'une même bille est tourné comme la page d'un livre pour produire un motif symétrique.



SLIP MATCH (SM)

Adjacent sheets of veneer are placed side by side, in the natural order, without being turned giving a uniform look.

À PLAT (SM)

Les feuilles de placage sont placées côte à côte dans l'ordre où elles sont produites, sans être retournées pour une apparence uniforme.



PLANK MATCH

Components of different widths and coming from different logs, spliced in a way to simulate an effect of lumber put side by side (solid wood).

EFFET DE PLANCHES

Des feuilles de largeurs différentes et provenant de billes diverses sont jointées de manière simuler l'effet de planches juxtaposées (bois massif).

VENEER CUTS COUPES DES PLACAGES



ROTARY CUTTING (RC)

The log rotates toward the blade and is peeled in long, wide sheets. This cut produces veneers with very distinctive grain patterns.

DÉROULAGE (RC)

La bille tourne contre la lame et est déroulée en feuilles longues et larges. Cette coupe donne des placages aux motifs très variés et distinctifs.




QUARTER SLICING (QC)

This cut produces a straight grain effect. The quarter log is mounted on the flitch blade so that the growth rings hit the blade at right angles.

TRANCHAGE SUR QUARTIER (QC)


Donne des placages au fil droit. Le quartier de bille est monté sur la table de coupe de manière à ce que les anneaux de croissance soient relativement droit par rapport à la lame.



RIFT SLICING (RT)

The cut is made at a slight angle in relation to the position of the quarter log. This brings about a comb or rift effect in the different species of oak. TRANCHAGE SUR RIVE (RT)

Coupe en angle par rapport à la position du quartelet. Produit un effet de fil peigné ou de trame avec les différentes essences de chêne.



PLAIN OR FLAT SLICING (FS)

Slicing is done parallel to a line through its centre, which produces a unique pattern.

TRANCHAGE SUR DOSSE (FS)

Se fait parallèlement à une ligne qui traverse le centre de la bille. Donne un motif unique.

HUSKY PLYWOOD is a proud member of the Hardwood Plywood & Veneer Association (HPVA), in both the Canadian and American chapters. We grade all of our veneer in compliance with ANSI/HPVA standards. We can also tailor a specific grade for a specific application. Please note that the industry uses a letter to identify the grade of the face of the panel and a number to identify the grade of the back (i.e., A-1, B-2, etc.).

A number of different core options are available to you:

CONTREPLAQUÉ HUSKY est membre à la fois de la section canadienne et de la section américaine de Hardwood Plywood & Veneer Association (HPVA). Nous établissons les grades de nos placages selon les normes ANSI/HPVA. Nous pouvons aussi créer un grade sur mesure pour une application spécifique. Veuillez prendre note que l'industrie utilise une lettre pour identifier le grade de la face et un chiffre pour identifier le grade du dos, par exemple, A-1 ou B-2.

Plusieurs choix d'âmes vous sont offerts:

CORE TYPE CARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DES TYPES D'ÂMES (CENTRES)								
	Particleboard Panneaux de particules	MDF	VC	мусм	LIGHT/MR VC			
COST COÛT	\$	\$\$	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$\$			
STRENGTH FORCES	Stable Versatile Stable Polyvalent	Smoothness Machinability Lisse Machinabilité	Screw holding Lightweight Rétention des vis Léger	Screw holding Smoothness Rétention des vis Lisse	Moisture resistent lightweight of panel Résistant à l'humidité et panneau léger			
WEAKNESS FAIBLESSES	Not easily machinable Peu machinable	Heavy (light MDF available) Lourd (MDF léger disponible)	Thickness variation; Stability Variation de l'épaisseur ; Stabilité		Thickness variation; Price Variation de l'épaisseur ; Prix			
RANGE * ÉPAISSEURS*	1/8" – 2" 3mm - 50mm	1/8" – 2" 3mm - 50mm	1/8" – 2" 3mm - 50mm	½" – %" – ¾"- 1"- 12, 16, 19mm	%" – 2" 25, 38, 50mm			
CARB	Yes Oui	Yes Oui	Yes Oui	Yes Oui	Yes Oui			
NAUF	Upon request Sur demande	Upon request Sur demande	Upon request Sur demande	Yes Oui	Yes Oui			
FSC®	Upon request Sur demande	Upon request Sur demande	Upon request Sur demande	No Non	No Non			

^{*}More thickness options are available upon request. Minimum quantities may apply.

^{*}D'autres épaisseurs sont disponibles sur demande. Des quantités minimum peuvent s'appliquer.



Slice Clear Pine / Pin Clair Tranché

Why specify Husky Plywood

- Personalized customer service, production flexibility
 Services personnalisés, flexibilité de production
- · Access to any wood species, cut and grades
- State-of-the-art equipment
- Experienced & dedicated workers
- · Quality System in place
- Grade Consistency
- FSC® certified
- No added urea formaldehyde glue
- CARB compliance
- Up to 6 LEED points
- Short and flexible production deadline

Pourquoi spécifier Contreplagué Husky

- Accès à toutes les essences de bois, de coupes et de grades
- Équipement à la fine pointe de la technologie
- Main-d'œuvre expérimentée et dédiée
- Système de la qualité en place
- Constance des grades
- Certifié FSC®
- Sans urée formaldéhyde ajoutée
- Conformité aux normes CARB
- Jusqu'à 6 points LEED
- Délai de production flexible et rapide

GRADING RULES SIMPLIFIED

(most common grades)

FACE (always uses letter)

GRADE A Pure look, perfectly matched, few characteristics, ideal for apparent surfaces using light finishes

GRADE B Pleasant look, showing more pin knots or mineral, used for apparent surfaces with darker finishes

BACK (always uses number)

GRADE 1 Sound back with many natural characteristics, to balance the panel, for interior of cabinets

GRADE 4 Reject back with many open defects, only to balance the panel, where the back is not seen

* For several species, you will also specify the colour (White = sapwood, Red = heartwood, or simply natural colour). Many other grades are available and some species have specific caracteristics.

RÈGLES DES GRADES SIMPLIFIÉES

(grades les plus utilisés)

FACE (toujours utiliser une lettre)

GRADE A Allure épurée, parfaitement appareillé, quelques caractéristiques naturelles, idéal pour les surfaces apparentes avec une finition claire

GRADE B Allure agréable, plus de petits nœuds sains ou de minéral, utilisé pour les surfaces apparentes avec une finition plus foncée

DOS (toujours utiliser un nombre)

GRADE 1 Dos sain avec plusieurs caractéristiques naturelles, pour équilibrer le panneau, utilisé pour l'intérieur des armoires

GRADE 4 Dos rejet présentant plusieurs caractéristiques et ouvertures, seulement pour équilibrer le panneau, utilisé quand le dos n'est pas visible

* Pour plusieurs essences, vous devez également préciser la couleur (Blanc = aubier, Rouge = bois de cœur, ou simplement couleur naturelle). De nombreux autres grades sont disponibles et certaines essences ont des caractéristiques spécifiques.



SAP Walnut Plank Effect Noyer Tranché Effet Planche avec Aubier

HOW TO SPECIFY HUSKY PLYWOOD COMMENT SPÉCIFIER HUSKY PLYWOOD

Get a copy of our "Project Quote Form" at huskyplywood.com.

Obtenez un exemplaire de notre Formulaire « Prix projet » à huskyplywood.com.



The following is a list of information that is useful when ordering or specifying:

Voici la liste des informations utiles à fournir lorsque vous spécifiez nos produits:

Example of information when ordering Exemple du type d'information à fournir lors d'une commande

1 > Qty / Qté

100 pieces / pièces

2 Thickness / Épaisseur

3/4"

Size (width x length)
Dimensions (largeur x longueur)

48-1/2" x 96-1/2"

Face - species and grade Face - essence et grade

a) Cut / Coupe

Flat Sliced (FS)
Tranché sur dosse (FS)

b) Species / Essence

Cherry / Cerisier

c) Grade & colour (if applicable)
Grade et couleur (si applicable)

A SMN (Sequence matched & numbered)
A SMN (Séquence numéroté)

d) Veneer matching Agencement de placages Book Match (BM) En livre (BM)

e) Grain pattern (if applicable) Grain (si applicable) Narrow Cathedral Cathédrales étroites

Back - species and grade Dos - essence et grade

a) Cut / Coupe

Rotary Cut (RC) Déroulé (RC)

b) Species / Essence

Birch Merisier

c) Grade & colour (if applicable) Grade et couleur (si applicable) 2 Natural 2 Naturel

6 Type of core / Type d'âme

MDF

Core specifications
Spécification de l'âme

MR/FR FSC®, NAUF, etc.

Other helpful info Information utile

Job name, required date, use for the panels, etc. Nom du projet, date requise, usage des panneaux, etc.







CONTACT



www.huskyplywood.com expert@huskyplywood.com



15 boul. Labelle Blvd., PB/CP 90 Ste-Thérèse, Québec J7E 4H9 Canada



450.435.6511 · 866.41.HUSKY (866.414.8759) F 450.435.6295

